

## EQUIPOS ARRASTRADOS A TRACTOR

### Cañones arrastrados

Cañón montado en remolque cisterna para la pulverización a gran alcance de plantas, invernaderos y plantas con tronco alto. El cañón del atomizador, es inclinable y reversible hidráulicamente.

El CICLONE puede empujar a gran distancia en sentido vertical (33 m) u horizontal (40 m) gracias a su poderosa unidad de 42 cuchillas. Las diferentes configuraciones para el número de boquillas y la orientación de la cabeza permiten adecuarlo a una amplia gama de propósitos diferentes, desde la pulverización de efecto invernadero o de campo hasta tratamientos de cultivos de árboles altos.



#### Equipamiento

Chasis súper dimensionado de acero tratado

Tratado con pintura epoxi anticorrosión

Depósito fabricado en polietileno alta resistencia

Filtro de aspiración con válvula de seguridad

Jets regulables dobles y Antígona

Freno hidráulico y de estacionamiento

Doble agitación hidráulica

Guardabarros con estribo para acceso fácil

Lanza recta con enganche de anilla homologada

Kit de luces trasero







Referencia	Modelo
535100001	Cañón arrastrado 1000 l.
535300001	Cañón arrastrado 2000 l.
535400001	Cañón arrastrado 3000 l.

## Tabla A . Bombas

	Modelo	Caudal	Presión	RPM.	Membranas
	PA 530	54 l.	40 Bar	550	3
	PA 144	140 l	40 Bar	550	3
	Modelo	Caudal	Presión	RPM.	Pistones
	C 75	67	50 Bar	550	3
	CK 120	115 l.	70 Bar	550	3
	CK 146	144 l.	60 Bar	550	6
	CK 220	212 l.	60 Bar	550	6


## Tabla B . Mandos de Presión

	Mando
	BERTOLINI 2 VIAS ELECTRICO C/ VOLUMETRICOS + CAJA DE CONTROL
	ARAG 2 VIAS ELECTRICO C/ VOLUMETRICOS + CAJA DE CONTROL
	ARAG 2 VIAS ELECTRICO C/ VOLUMETRICOS + ORDENADOR BRAVO 180
	Braglia MONOMANDO MANUAL

# PULVERIZADORES ARRASTRADOS A TRACTOR

## Cañones arrastrados

### Tabla C . Cañones



Modelo Murcia



Modelo Almería

### Tabla D . Ruedas

MODELO
2 x 10.0/75 - 15.3" (1000 - 1500 l.)
2 x 11.5/80 - 15.3" (1500 - 2000 l.)
2 x 245/70R - 17.5" ALAMBRE (2000 l.)
2 x 265/70 R19.5 ALAMBRE (3000 l.)
2 x 285/70 R19.5 (3000 l.)



### Tabla E . Transmisión

MODELO
TRANSMISION NORMAL
TRANSMISION HOMOCINETICA



# PULVERIZADORES ARRASTRADOS A TRACTOR

## Cañones arrastrados

### Opcionales

